

NADA 141-152, aprobado por la FDA

## REVOLUTION® (selamectina)

Parasitida tópic para perros y gatos

### PRECAUCIÓN:

La ley federal de los EE. UU. restringe el uso de este medicamento por parte de veterinarios colegiados o por prescripción de estos.

### DESCRIPCIÓN:

El parasitida tópic Revolution (selamectina) está disponible en pipetas monodosis con solución entre incolora y amarilla lista para usar, para el tratamiento tópic (dérmico) de perros a partir de seis semanas de edad y gatos a partir de ocho semanas de edad. El contenido de cada pipeta está formulado para proporcionar un mínimo de 6 mg/kg de peso corporal de selamectina. La composición química de la selamectina es (5Z,25S)-25-ciclohexil-4'-O-de(2,6-dideoxi-3-O-metil- $\alpha$ -L-arabino-hexopiranosil)-5-demetoxi-25-de (1-metilpropil)-22,23-dihidro-5-hidroxiiminoavermectina  $A_{14}$ .

### INDICACIONES:

Revolution está recomendado para usar en perros a partir de seis semanas de edad y gatos a partir de ocho semanas de edad para los siguientes parásitos e indicaciones:

#### Perros:

Revolution elimina las pulgas adultas y previene la incubación de los huevos durante un mes, y está indicado para el control y la prevención de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*), la prevención de la dirofilariasis causada por *Dirofilaria immitis* y el tratamiento y control de la infestación por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*). Revolution también está indicado para el tratamiento y control de la sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*) y para el control de la infestación por garrapatas de la especie *Dermacentor variabilis*.

#### Gatos:

Revolution elimina las pulgas adultas y previene la incubación de los huevos durante un mes, y está indicado para el control y la prevención de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*), la prevención de la dirofilariasis causada por *Dirofilaria immitis* y el tratamiento y control de la infestación por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*). Revolution también está indicado para el tratamiento y control de infecciones por lombrices intestinales (*Toxocara cati*) y por anquilostomas intestinales (*Ancylostoma tubaeforme*) en gatos.

### ADVERTENCIAS:

**No apto para uso en humanos. Mantenga fuera del alcance de los niños.**

En los seres humanos, Revolution puede irritar la piel y los ojos. Se han descrito casos en humanos de reacciones como urticaria, picazón y enrojecimiento de la piel en raras ocasiones. Las personas con hipersensibilidad conocida a Revolution deben usar el producto con precaución o consultar a un profesional médico. Revolution contiene alcohol isopropílico y el conservante hidroxitolueno butilado (BHT). Lávese las manos después de usarlo y elimine cualquier resto de producto que esté en contacto con la piel inmediatamente con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, láveselos con abundante agua. En caso de ingestión por parte de una persona, póngase en contacto con un médico de inmediato. La ficha de datos de seguridad (FDS) proporciona información más detallada de seguridad en el trabajo. Si desea una copia de la FDS o comunicar alguna reacción adversa atribuible a la exposición a este producto, llame al 18003665288.

Inflamable: mantener alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

**No se debe usar en animales enfermos, debilitados o con bajo peso (véase SEGURIDAD).**

### PRECAUCIONES:

Antes de administrar Revolution, se deben hacer pruebas a los perros para detectar dirofilariasis. A discreción del veterinario, los perros infectados deben tratarse para eliminar las *Dirofilarias immitis* adultas. Revolution no es eficaz contra las *D. immitis* adultas y, aunque el número de microfilarias circulantes puede disminuir tras el tratamiento, Revolution no es eficaz para su total eliminación.

No se han observado reacciones de hipersensibilidad en perros con dirofilariasis evidente a los que se ha administrado tres veces la dosis recomendada de Revolution. No se han probado dosis más altas.

### REACCIONES ADVERSAS:

#### Estudios clínicos previos a la aprobación:

Tras el tratamiento con Revolution, se observó alopecia transitoria localizada con o sin inflamación en el lugar de aplicación o alrededor de este en aproximadamente un 1 % de los 691 gatos tratados. Otros signos observados en raras ocasiones ( $\leq 0,5$  % de 1743 perros y gatos tratados) fueron vómitos, heces sueltas o diarrea con o sin sangre, anorexia, letargo, salivación, taquipnea y temblores musculares.

#### Experiencia posterior a la aprobación:

Además de los signos clínicos anteriormente mencionados que se notificaron en los estudios previos a la aprobación, se han descrito casos de prurito, urticaria, eritema, ataxia, fiebre y, en raras ocasiones, muerte. También se han comunicado, en raras ocasiones, convulsiones en perros (véase ADVERTENCIAS).

### POSOLOGÍA:

La dosis mínima recomendada es de 6 mg de selamectina por kg de peso corporal.

Administre el contenido total de la pipeta monodosis (o dos pipetas juntas para perros que pesen más de 59 kg) de Revolution de forma tónica, en función de las siguientes tablas. (Véase ADMINISTRACIÓN para conocer los intervalos de tratamiento recomendados.)

Gatos (kg)	Color del envase	mg por pipeta	Concentración (mg/ml)	Volumen administrado (ml)
Hasta 2,2	Malva	15 mg	60	0,25
2,2-6,8	Azul	45 mg	60	0,75
6,8-10	Gris	60 mg	60	1

Para gatos de más de 10 kg, utilice la combinación adecuada de pipetas.

Perros (kg)	Color del envase	mg por pipeta	Concentración (mg/ml)	Volumen administrado (ml)
Hasta 2,2	Malva	15 mg	60	0,25
2,2-4,5	Violeta	30 mg	120	0,25
4,5-9	Marrón	60 mg	120	0,5
9-18,1	Rojo	120 mg	120	1
18,1-38,5	Verde azulado	240 mg	120	2,0
38,5-59	Círuela	360 mg	120	3,0

Para perros de más de 59 kg, utilice la combinación adecuada de pipetas.

Recomendado para uso en perros a partir de seis semanas y en gatos a partir de ocho semanas de edad.

### ADMINISTRACIÓN:

Antes del primer uso, un veterinario o auxiliar veterinario debe demostrar o enseñar al dueño de la mascota el método adecuado para aplicar Revolution de forma tónica a perros y gatos.

Presione la tapa hacia abajo con fuerza para perforar el precinto de la pipeta de Revolution se oír un clic que confirma que se ha perforado. Retire la tapa y asegúrese de que la punta de la pipeta esté abierta. Para administrar el producto, separe el pelo del lomo del animal en la base del cuello, delante de los omóplatos, hasta que quede al descubierto la piel. Coloque la punta de la pipeta directamente sobre la piel y apriétela con fuerza 34 veces en el mismo punto de la piel hasta que se vacíe. Manteniendo la pipeta apretada, apártela del líquido levantándola para retirarla. Revise la pipeta para comprobar que está vacía. No masajee el producto en la piel. Debido al contenido de alcohol, no aplique sobre heridas abiertas. Evite el contacto del producto con los dedos. No aplique con el pelaje húmedo. Si baña o aplica champú al perro transcurridas 2 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra las pulgas o la dirofilariasis. Si baña o aplica champú al gato transcurridas 2 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra las pulgas. Si baña o aplica champú al gato transcurridas 24 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra la dirofilariasis.

En algunos animales, se puede observar pelo tieso, pegado, descolorido o un ligero residuo en forma de polvo en el lugar de la aplicación. Estos efectos suelen ser transitorios y no afectan a la seguridad o eficacia del producto. Deseche las pipetas vacías en la basura normal del hogar.

### Control de pulgas en perros y gatos

Para prevenir y combatir las infestaciones de pulgas, se debe administrar Revolution con una periodicidad mensual durante la estación de pulgas, comenzando un mes antes de que las pulgas se vuelvan activas. En estudios de laboratorio controlados, más del 98 % de las pulgas murieron a las 36 horas. Los resultados de estudios clínicos de campo usando mensualmente Revolution demostraron la eliminación de más del 90 % de las infestaciones por pulgas en los primeros 30 días de la primera dosis. Los perros y gatos tratados con Revolution, incluidos aquellos con dermatitis alérgica a las pulgas preexistente, mostraron una mejoría de los signos clínicos derivados de las pulgas como resultado directo de su eliminación en los animales y su entorno.

Si el perro o el gato ya está infestado cuando se administra la primera dosis de Revolution, se eliminarán las pulgas adultas del animal y no se incubarán pulgas viables de los huevos tras la primera administración. Sin embargo, podría persistir la infestación en el entorno durante un período corto de tiempo tras el comienzo del tratamiento con Revolution debido a la salida de las pulgas adultas de las pupas.

### Prevención de pulgas en perros y gatos

Para la prevención de la dirofilariasis, se debe administrar Revolution una vez al mes. Se debe administrar Revolution todo el año o por lo menos en el plazo de un mes tras la primera exposición del animal a los mosquitos y seguir con el tratamiento mensual hasta que haya finalizado la estación de los mosquitos. Se debe administrar la dosis final en un plazo de un mes después de la última exposición a los mosquitos. Si se salta una dosis y aumenta el intervalo entre las dosis mensuales, se debe reanudar la administración de Revolution a fin de minimizar la posibilidad de desarrollo de *D. immitis* adultas. Cuando se cambie a otro producto preventivo de la dirofilariasis en un programa de prevención, se debe administrar la primera dosis de Revolution en un plazo de un mes tras la última dosis del medicamento previo.

La selamectina, el principio activo de Revolution, es un compuesto de lactona macrocíclica. Estos compuestos previenen eficazmente el desarrollo de *Dirofilaria immitis* adultas si se administran a perros y gatos en un plazo de un mes tras la exposición a las larvas infecciosas (L<sub>3</sub>). Sin embargo, la eficacia de las lactonas macrocíclicas disminuye por debajo del 100 % en perros si se administra por primera vez más tarde de 2 meses tras la exposición a las larvas infecciosas. Por consiguiente, en regiones de dirofilariasis endémica, el retraso en el inicio de la prevención usando Revolution después de 2 meses tras la primera exposición a las larvas infecciosas (p. ej., comenzando en los cachorros y gatitos mayores de 8 semanas de edad) o con interrupciones de más de 2 meses en la administración de Revolution durante los períodos de transmisión de *D. immitis*, aumenta el riesgo de que el animal desarrolle dirofilariasis. Los animales con antecedentes desconocidos de dirofilariasis cuyas pruebas resulten negativas para este nematodo antes del inicio del tratamiento con Revolution, podrían estar incubando infecciones todavía no evidentes en el momento en que se comenzó la administración de Revolution. Será necesario hacer pruebas a dichos animales a los 34 meses tras la primera administración de Revolution para confirmar que no padecen dirofilariasis.

A discreción del veterinario, se podrían hacer pruebas a los gatos a partir de los 6 meses de edad para determinar la presencia de dirofilariasis antes de comenzar el tratamiento con Revolution. Se puede administrar sin riesgo Revolution mensualmente a los gatos que ya estén infectados con *D. immitis* adultas a fin de prevenir infecciones futuras.

### Tratamiento de los ácaros del oído en perros y gatos

Para tratar las infestaciones por ácaros del oído (*O. cynotis*) en perros y gatos, se debe administrar una única dosis tónica de Revolution una vez. Podría ser necesaria una segunda dosis mensual en algunos perros. El uso mensual de Revolution evitará toda infestación posterior por ácaros del oído. En los estudios clínicos de campo, no se limpiaron las orejas y muchos animales seguían presentando residuos tras la segunda dosis. Se recomienda limpiar las orejas infestadas para eliminar los residuos.

### Tratamiento de la sarna sarcóptica en perros

Para tratar las infestaciones por sarna sarcóptica (*S. scabiei*) en perros, se debe administrar una única dosis tónica de Revolution una vez. Podría ser necesaria una segunda dosis mensual en algunos perros. El uso mensual de Revolution evitará toda infestación posterior por sarna sarcóptica. Debido a la dificultad de encontrar los ácaros de la sarna sarcóptica en raspados de piel, la evaluación de la eficacia se basó también en la desaparición de los signos clínicos. En aproximadamente el 50 % de los perros, la desaparición del prurito asociado con la infestación del ácaro se observó 30 días después del primer tratamiento y en aproximadamente el 90 % de los perros, 30 días después del segundo tratamiento mensual.

### Control de garrapatas en perros

Para combatir la infestación por garrapatas (*Dermacentor variabilis*) en perros, Revolution se debe administrar con periodicidad mensual. En las infestaciones intensas, es posible que no se logre una eficacia completa con una primera dosis. En estos casos, se puede administrar una segunda dosis dos semanas después de la primera y continuar con una periodicidad mensual.

### Tratamiento contra los nematodos en gatos

Para el tratamiento y la lucha contra infecciones por anquilostomas intestinales (*A. tubaeforme*) y lombrices intestinales (*T. cati*), se debe aplicar una única dosis tónica de Revolution una vez.

### SEGURIDAD:

Se ha probado la seguridad de Revolution en más de 100 razas diferentes puras y mixtas de perros sanos y en más de 15 razas diferentes puras y mixtas de gatos sanos, incluidas hembras preñadas y lactantes, machos y hembras de cría, cachorros de seis semanas en adelante, gatitos de ocho semanas en adelante y colliers sensibles a la avermectina. Un gatito al que se le calculaban 5 o 6 semanas (0,3 kg) murió 8 horas y media después de recibir un tratamiento único de Revolution a la dosis recomendada. El gatito mostró signos clínicos como espasmos musculares, salivación y signos neurológicos. Era callejero sin antecedentes conocidos, estaba malnutrido y tenía poco peso (véase PRECAUCIONES).

PERROS: En estudios de seguridad, se administró Revolution a 1, 3, 5 y 10 veces la dosis recomendada a cachorros de seis semanas, sin que se observaran reacciones adversas. También se analizó la seguridad de Revolution administrado por vía oral en caso de ingestión oral accidental. La administración oral de Revolution a la dosis tónica recomendada para beagles de entre 5 y 8 meses no causó ninguna reacción adversa. En un estudio preclínico, se administró selamectina oral a colliers sensibles a la ivermectina. La administración oral de 2, 5, 10 y 15 mg/kg en este estudio de aumento gradual de la dosis no causó ninguna reacción adversa sin embargo, 8 horas después de recibir 6 mg/kg por vía oral, un collier sensible a la avermectina presentó ataxia durante varias horas, pero no mostró ninguna otra reacción adversa después de recibir las dosis posteriores de 10 y 15 mg/kg por vía oral. En un estudio de seguridad por vía tónica realizado con colliers sensibles a la avermectina a 1, 3 y 5 veces la dosis recomendada de Revolution, se observó salivación en todos los grupos de tratamiento, incluido el de testigo con vehículo. También se administró Revolution a 3 veces la dosis recomendada a perros con dirofilariasis evidente y no se observaron reacciones adversas.

GATOS: En estudios de seguridad, se aplicó Revolution a 1, 3, 5 y 10 veces la dosis recomendada a gatitos de seis semanas. No se observaron reacciones adversas. También se analizó la seguridad de Revolution administrado por vía oral en caso de ingestión oral accidental. La administración oral a gatos de la dosis tónica recomendada de Revolution causó salivación y vómitos intermitentes. Revolution también se aplicó a 4 veces la dosis recomendada a gatos con dirofilariasis evidente y no se observaron reacciones adversas.

En estudios clínicos comparativos bien controlados, Revolution se usó sin riesgo en animales que estaban recibiendo otros productos de uso veterinario frecuente, como vacunas, antihelmínticos, antiparasitarios, antibióticos, corticoides, collares, champús y baños desinfectantes.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN:** Almacenar por debajo de 30 °C.

**PRESENTACIÓN:** Disponible en seis dosis de diferente concentración para perros y gatos de pesos distintos (véase POSOLOGÍA). Revolution para cachorros y gatitos está disponible en cajas que contienen 3 pipetas monodosis. Revolution para perros y gatos está disponible en cajas que contienen 3 o 6 pipetas monodosis.

revolution®  
(selamectina)

zoetis

Distribuido por:  
Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007

Revisado: Febrero de 2014

www.revolutionpet.com

1030950A&P

# Información para el comprador sobre REVOLUTION® (selamectina) Revolution (pronunciado «Re-vo-lu-shon») Nombre genérico: selamectina

Este resumen contiene información importante sobre Revolution. Debe leer esta información antes de comenzar a usar Revolution en su perro o gato, y revisarla cada vez que vuelvan a prescribírsele. Este documento se proporciona a modo de resumen y no sustituye las indicaciones de su veterinario. Hable con su veterinario si no entiende algún punto de esta información o si desea saber más sobre Revolution.

## ¿Qué es Revolution?

Revolution es un parasitocida tóxico que se aplica en la piel de los perros a partir de seis semanas y de los gatos a partir de ocho semanas de edad a fin de eliminar las pulgas adultas y prevenir que se incuben los huevos, prevenir la dirofilariasis (enfermedad del parásito del corazón) y proteger a su mascota de otros parásitos (véase a continuación).

## ¿Por qué me ha recetado mi veterinario Revolution?

Su veterinario le ha recetado Revolution para tratar, prevenir y/o combatir los siguientes parásitos en su perro o gato:

### Parásitos del perro:

- Lucha y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*)
- Prevención de la dirofilariasis (*Dirofilaria immitis*)
- Tratamiento y lucha contra la infestación por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*)
- Tratamiento y lucha contra la sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei*)
- Lucha contra la garrapata de madera (*Dermacentor variabilis*)

### Parásitos del gato:

- Lucha y prevención de infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis*)
- Prevención de la dirofilariasis (*Dirofilaria immitis*)
- Tratamiento y lucha contra la infestación por ácaros del oído (*Otodectes cynotis*)
- Tratamiento y lucha contra los parásitos intestinales  
Lombriz intestinal (*Toxocara cati*)  
Anquilostoma (*Ancylostoma tubaeforme*)

## ¿De qué debo hablar con mi veterinario antes de que me recete Revolution?

Su veterinario es la persona más adecuada con la que puede hablar y que puede recomendarle los medicamentos adecuados para su perro o gato. Es importante que le comente los antecedentes médicos de su mascota para que pueda decidir si Revolution está indicado para ella.

## No se debe usar Revolution en animales enfermos, debilitados o con peso bajo.

Se debe explorar a los perros para comprobar si padecen dirofilariasis antes de darles Revolution. Si su perro da positivo a *Dirofilaria immitis* adulta, su veterinario puede recomendarle el tratamiento apropiado. Los perros infectados por *Dirofilaria immitis* adulta pueden recibir Revolution sin riesgos.

Si su gato tiene más de seis meses, su veterinario podría decidir hacerle la prueba de la dirofilariasis antes de recetarle Revolution. Se puede administrar sin riesgo Revolution a los gatos que estén infectados con *D. immitis* adultas a fin de prevenir infecciones futuras.

## ¿Qué dosis de Revolution debo administrarle a mi perro o gato?

Su veterinario le recomendará la dosis adecuada para su perro o gato según el peso corporal del animal. No se debe administrar Revolution a perros menores de seis semanas ni a gatos menores de ocho semanas. Revolution está disponible en seis dosis de diferente concentración para perros y gatos de pesos distintos.

## ¿Qué debo hacer si no administro Revolution a tiempo o se me olvida una dosis?

Si olvida aplicar una dosis mensual de Revolution, adminístrela inmediatamente, reanude las aplicaciones mensuales y notifíquesele a su veterinario.

## ¿Qué sucede si administro a mi perro o gato una cantidad de Revolution superior a la recetada?

Póngase en contacto con su veterinario si administra a su perro o gato una cantidad de Revolution superior a la recetada.

## ¿Cómo se debe aplicar Revolution?



1. Saque la pipeta Revolution del envase protector.
2. Sujetando la pipeta hacia arriba, presione con fuerza la tapa hacia abajo hasta que oiga un «clic», que le indica que la tapa ha perforado el precinto del aplicador. Retire la tapa y asegúrese de que la punta de la pipeta esté abierta.
3. Separe el pelo del lomo del animal en la base del cuello, delante de los omóplatos, hasta que quede al descubierto la piel.
4. Aplique la punta de la pipeta Revolution directamente sobre la piel. Apriete la pipeta con fuerza 3 o 4 veces en el mismo punto de la piel hasta que se vacíe. La última vez que apriete la pipeta, no la suelte para evitar que el líquido vuelva a entrar en ella. Evite el contacto de Revolution con los dedos.
5. Manteniendo la pipeta apretada, apártela del líquido y retírela hacia arriba.
6. Compruebe que la pipeta esté vacía.

## No masajee Revolution en la piel.

## No aplique con el pelaje húmedo.

## No aplique sobre heridas abiertas, ya que Revolution contiene alcohol.

En algunos animales, se puede observar pelo tieso, pegado, descolorido o un ligero residuo en forma de polvo en el lugar de aplicación. Estos efectos suelen ser transitorios y no afectan a la seguridad o eficacia del producto.


## ¿Puedo bañar a mi mascota después de aplicar Revolution?

Sí. Si baña o aplica champú al perro transcurridas 2 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra las pulgas o la dirofilariasis. Si baña o aplica champú al gato transcurridas 2 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra las pulgas. Si baña o aplica champú al gato transcurridas 24 horas del tratamiento, no disminuye la eficacia de Revolution contra la dirofilariasis.

## ¿Cuándo puedo jugar con mi mascota después del tratamiento con Revolution?

Mientras el lugar de la aplicación esté húmedo, debe evitar el contacto. Puede coger o jugar con su mascota cuando lo desee siempre que se haya secado la zona de aplicación de Revolution.

## FLEAS *Ctenocephalides felis*



## A mi perro o gato se le ven pulgas. ¿Revolution está haciendo efecto?

Revolution mata pulgas adultas y evita la incubación de huevos. En ocasiones, podría verse algunas pulgas en los perros o gatos tratados con Revolution, pero más del 98 % de las pulgas adultas se mueren en un período de 36 horas.

Es posible que haya pulgas en estadio inmaduro, llamadas pupas, en el entorno de su mascota (jardín, suelo, alfombras, ropa de cama, etc.). Estas pupas no son eliminadas por los parasiticidas (incluido Revolution) y, por lo tanto, pueden llegar a hacerse adultas. De adultas pueden saltar a su mascota en cualquier momento. Para poder eliminarlas, deben entrar en contacto con Revolution en su perro o gato. Antes de que sean visibles en su mascota, podrían pasar entre 3 y 5 semanas (o más dependiendo de las condiciones medioambientales) hasta que la mayoría de las pulgas completen su ciclo vital de 4 estadios (huevo, larva, pupa y adulto) y alcancen el estadio adulto. Debido a las diferentes fases de desarrollo de las pulgas en el entorno infestado, podría ser necesario tener que aplicar entre 2 y 3 dosis de Revolution para llegar a exterminar la infestación de pulgas. Una vez que se elimine la población de pulgas, es menos probable que las vea.

## A mi perro se le ven garrapatas. ¿Revolution está haciendo efecto?

Revolution controla la infestación por garrapatas solo de la especie garrapata de madera (*Dermacentor variabilis*), una garrapata presente a menudo en los perros. Existen otras especies de garrapatas comunes que Revolution no elimina ni combate. Su veterinario puede recomendarle los productos adecuados para combatir o eliminar las garrapatas habituales en su región. Para combatir la garrapata de madera, se debe aplicar Revolution una vez al mes sin embargo, su veterinario podría recomendar una segunda aplicación 14 días después de la primera dosis si el perro se encuentra muy infestado y/o recomendarle otros métodos adicionales de lucha contra las garrapatas. Podría tardarse hasta 5 días en eliminar la mayoría de las garrapatas de su perro.

## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Revolution?

Al igual que todos los medicamentos, Revolution tiene algunos efectos secundarios. El más frecuente es la caída del pelo en el lugar de la aplicación con o sin inflamación (enrojecimiento, descamación) en gatos. Otros efectos secundarios descritos en gatos y perros incluyen: vómitos, diarrea con o sin sangre, anorexia (disminución del apetito), letargo (adormecimiento), salivación, respiración rápida, prurito (picaazón), urticaria (ronchas, habones), eritema (enrojecimiento de la piel), ataxia (falta de coordinación), fiebre y, en raras ocasiones, muerte. También se han comunicado, en raras ocasiones, convulsiones en perros.

Si tiene otras preguntas sobre posibles efectos secundarios, hable con su veterinario.

## ¿Puede administrarse Revolution junto con otros medicamentos?

En estudios clínicos comparativos bien controlados, Revolution se usó sin riesgo en perros y gatos que estaban recibiendo otros productos de uso veterinario frecuente, como vacunas, antihelmínticos, antiparasitarios, antibióticos, corticoides, collares, champús y baños desinfectantes.

Hable con su veterinario sobre todos los medicamentos que le ha dado a su perro o gato en el pasado, y cualquier medicamento que pretenda usar al mismo tiempo que Revolution. Esto incluye cualquier otro medicamento que se pueda obtener sin receta. Su veterinario podría querer comprobar que todos los medicamentos de su perro o gato se puedan administrar a la vez.

## ¿Cómo se debe guardar Revolution?

Revolution es inflamable; manténgalo alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición. Almacenar por debajo de 30 °C. Después de la aplicación, las pipetas vacías pueden tirarse a la basura normal del hogar.

## ¿Qué más debo saber acerca de Revolution?

Revolution no está indicado para uso en seres humanos. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños. En los seres humanos, Revolution puede irritar la piel y los ojos. Se han descrito casos en humanos de reacciones como urticaria, picaazón y enrojecimiento de la piel en raras ocasiones. Las personas con hipersensibilidad conocida a Revolution deben usar el producto con precaución o consultar a un profesional médico. Revolution contiene alcohol isopropílico y el conservante hidroxitolueno butilado (BHT). Lávese las manos después de usarlo y elimine cualquier resto de producto que esté en contacto con la piel inmediatamente con agua y jabón. En caso de que una persona lo ingiera, póngase en contacto con un médico de inmediato.

Revisado: Febrero de 2014

## zoetis

Distribuido por:  
Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007